



BẢN TIN DỊCH VỤ KHÍ HẬU NÔNG NGHIỆP THÁNG 01/2026

TẠI CÁC XÃ TUYÊN PHÚ, ĐỒNG LÊ, TUYÊN SƠN, KIM ĐIỀN, KIM PHÚ, MINH HÓA, PHONG NHA, BỐ TRẠCH

Mục tiêu: Cung cấp thông tin dự báo thời tiết, khí hậu và các khuyến cáo kỹ thuật sản xuất theo mùa vụ, giúp người dân chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, biện pháp canh tác, phòng tránh rủi ro thiên tai, giảm thiểu thiệt hại và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

DỰ BÁO MÙA VÀ CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG CỦA ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

- Trong tháng 01/2026, nhiệt độ trung bình tại khu vực 08 xã Dự án xấp xỉ cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ; Độ ẩm không khí đạt khoảng 85-90%, tổng lượng bốc hơi 40-60mm.
- Trong tháng, có 4-6 đợt không khí lạnh, trong đó 2-3 đợt rét; Vùng núi có rét đậm, rét hại vào cuối tháng (nhiệt độ thấp nhất có thể khoảng 15,5 °C), có nguy cơ ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi.
- Ít khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng, dông, lốc, sét.

Các yếu tố Khí tượng	10 ngày đầu tháng				10 ngày giữa tháng				Những ngày cuối tháng			
	Tuyên Phú, Đồng Lê, Tuyên Sơn, Kim Điền, Kim Phú, Minh Hoá	Trung bình nhiều năm cùng kỳ	Bố Trạch, Phong Nha	Trung bình nhiều năm cùng kỳ	Tuyên Phú, Đồng Lê, Tuyên Sơn, Kim Điền, Kim Phú, Minh Hoá	Trung bình nhiều năm cùng kỳ	Bố Trạch, Phong Nha	Trung bình nhiều năm cùng kỳ	Tuyên Phú, Đồng Lê, Tuyên Sơn, Kim Điền, Kim Phú, Minh Hoá	Trung bình nhiều năm cùng kỳ	Bố Trạch, Phong Nha	Trung bình nhiều năm cùng kỳ
Nhiệt độ (°C)	18,5-19,5	18,5	19,5-20,5	19,5	18,0-19,0	18,2	19,0-20,0	19,2	17,5-18,5	17,8	18,5-19,5	18,7
Nhiệt độ cao nhất (°C)	21,5-22,5	22	22,0-23,0	22,3	21,5-22,5	21,9	22,0-23,0	22,2	21,0-22,0	21,7	21,0-22,0	21,7
Nhiệt độ thấp nhất (°C)	16,0-17,0	16,2	17,5-18,5	17,5	16,0-17,0	16,1	17,0-18,0	17,2	15,5-16,5	15,6	16,5-17,5	16,7
Số ngày lạnh/rét (ngày)	3-5	4	3-5	4	4-6	5	3-5	4	4-6	5	3-5	4
Lượng mưa (mm)	15-30	19,5	20-40	25,5	<10	14,9	10-20	17,7	10-20	17	10-20	18,7
Số ngày có mưa (ngày)	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	4	3
Độ ẩm (%)	85-90	91	85-90	88	85-90	90	85-90	87	90-95	91	85-90	88




THAM KHẢO THÊM VỀ DỰ BÁO THỜI TIẾT TẠI LINK:

- Đài Khí tượng thủy văn: <https://cegorndubaokhihau.netlify.app/>
- Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị: <https://hnd.quangtri.gov.vn/>
- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị: <https://snmt.quangtri.gov.vn/cs/khi-tuong-thuy-van>
- Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị: <http://khuyennong.quangtri.gov.vn>

KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP CHO CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI ĐỂ THÍCH ỨNG VỚI ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU

CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI	GIẢI ĐOẠN SINH TRƯỞNG	HIỂM HỌA THỜI TIẾT	KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG	KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP
CÂY ĂN QUẢ (CAM, BƯỞI, ỔI)	- Phân hóa mầm hoa - Nghỉ sinh trưởng	- Rét đậm, rét hại bất thường; - Dự báo có 2-3 đợt rét đậm; 4-6 đợt không khí lạnh - Mưa ẩm kéo dài	- Bộ rễ và nụ hoa một số loại cây dễ bị tổn thương - Nguy cơ bệnh nấm, thối rễ và các bệnh khác	- Che phủ gốc, phủ nilon hoặc màng chống rét - Tưới nước lên hoa buổi sáng khi trời có sương muối - Kiểm soát bệnh hại bằng biện pháp sinh học
CÂY PHỦ ĐẤT (GỪNG, NGHỆ, KHOAI MÔN)	- Chuẩn bị giống, xử lý củ	- Rét đậm, rét hại bất thường; - Dự báo có 2-3 đợt rét đậm; 4-6 đợt không khí lạnh - Mưa ẩm kéo dài	- Củ giống khó nảy mầm - Dễ nhiễm nấm bệnh, thối mầm, giảm sức nảy mầm dẫn đến mọc chậm, không đồng đều sau trồng	- Bảo quản củ giống nơi khô ráo, thoáng mát - Xử lý củ giống và ủ mầm khi thời tiết ấm - Chỉ trồng khi nhiệt độ ổn định - Xử lý đất bằng vôi, nấm Trichoderma để hạn chế nấm, vi khuẩn gây bệnh
LÚA	- Gieo mạ, cấy vụ Đông xuân	- Rét đậm, rét hại bất thường; - Dự báo có 2-3 đợt rét đậm; 4-6 đợt không khí lạnh - Mưa ẩm kéo dài	- Giảm tỉ lệ nảy mầm - Mạ dễ bị nghẹt rễ, còi cọc, sinh trưởng chậm, vàng lá - Bệnh đạo ôn, thối gốc do ẩm kéo dài	- Bón lót phân cân đối - Chỉ gieo khi thời tiết ấm, tránh rét đậm rét hại - Duy trì nước 2-3cm để chống rét - Phun phòng đạo ôn khi ẩm kéo dài - Bổ sung lân, kali, hạn chế đạm
HOA MÀU (NGÔ, LẠC, ĐẬU ĐỎ)	- Làm đất, gieo trồng chính vụ	- Rét đậm, rét hại bất thường; - Dự báo có 2-3 đợt rét đậm; 4-6 đợt không khí lạnh - Mưa ẩm kéo dài	- Đất dính chặt, ẩm ướt - Hạt nảy mầm chậm hoặc không đều, dễ thối hạt - Cây con mọc yếu, tỷ lệ sống thấp	- Làm đất lên luống cao ráo - Xử lý hạt giống bằng nước ấm 54 độ C (3 sôi 2 lạnh) - Có thể gieo vào bầu để trồng khi thời tiết thuận lợi
ONG	- Duy trì (sinh tồn)	- Rét đậm, rét hại bất thường; - Dự báo có 2-3 đợt rét đậm; 4-6 đợt không khí lạnh - Mưa ẩm kéo dài	- Ong bị lạnh, giảm hoạt động, dễ chết đói hoặc chết rét. - Ấu trùng, nhộng bị tổn thương, gia tăng nguy cơ bệnh thối ấu trùng.	- Che chắn, giữ ấm thùng ong - Đảm bảo dự trữ đủ nguồn thức ăn cho mùa đông (3-4 kg mật/đàn và bổ sung nước đường 300g đường+300ml nước/đàn/ngày dùng liên tục 3 ngày, mỗi đợt cách nhau 15-20 ngày - Gộp các đàn yếu (dưới 3 cầu) vào đàn khỏe để nâng cao khả năng chống chịu.
GIA SÚC (TRÂU, BÒ, DÊ)	Duy trì (sinh tồn)	- Rét đậm, rét hại bất thường; - Dự báo có 2-3 đợt rét đậm; 4-6 đợt không khí lạnh - Mưa ẩm kéo dài	- Thiếu nguồn thức ăn tự nhiên - Gia súc dễ mất nhiệt, suy kiệt, giảm sức đề kháng. - Gia tăng nguy cơ bệnh về móng và đường hô hấp	- Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin. - Chuồng trại che chắn kín gió, nền khô ráo, sưởi ấm. - Cung cấp đủ thức ăn và nước uống (nước ấm pha muối) - Không chăn thả khi thời tiết rét đậm, rét hại.

On behalf of:

 Federal Ministry for the Environment, Climate Action, Nature Conservation and Nuclear Safety
 of the Federal Republic of Germany



Bản tin này thuộc hoạt động “Tăng cường khả năng chống chịu cho các hộ sản xuất nông nghiệp nhỏ dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu thông qua các Giải pháp thích ứng dựa vào thiên nhiên có trách nhiệm giới (NbSA) tại Quảng Trị và Hà Tĩnh” được tài trợ bởi Bộ Môi trường, Hành động khí hậu, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Liên bang Đức (BMUKN) là một phần của Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (IKI) và được hỗ trợ bởi Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ.



THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ:

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trung tâm khuyến nông Quảng Trị, số điện thoại: 0943019468 hoặc Email: tungknlhh@gmail.com

Bà Nguyễn Ngọc Lan - Trung tâm khuyến nông Quảng Trị, số điện thoại: 0978821983 hoặc Email: ngoclanknb@gmail.com